Schüco-Aufsatztürband
Schüco surface-mounted door hinge

Diese Eigenschaften sprechen für das Schüco-Aufsatztürband

- bewährte, robuste Technik in 2- oder 3-teiliger Ausführung
- serienübergreifender, flexibler Einsatz durch Trennung von Türband und Befestigungsmaterial
- wartungsfrei − ohne Fetten und Ölen
- verstellbar ohne den Türflügel auszuhängen
- Die Höhenverstellung des eingehängten Flügels kann bis zu 3 mm betragen
- Durch die Horizontalverstellung lässt sich der Abstand des Flügelrahmens zum Blendrahmen um ± 2,5 mm nachjustieren
- Der Dichtungsandruck lässt sich um + 0,5 mm erhöhen

Features of the Schüco surface-mounted door hinge:

- *Tried and tested, robust engineering in 2-part or 3-part design*
- *For use in all series, flexibility due to separation of door hinge and fixings*
- *Maintenance-free − no oiling or greasing*
- *Adjustable without having to remove the door leaf*
- *The mounted door leaf can be adjusted vertically by up to 3 mm.*
- *The distance between the leaf frame and the outer frame can be adjusted horizontally by ± 2.5 mm.*
- *The gasket contact pressure can be increased by + 0.5 mm.*



Wartung und Verstellmöglichkeiten

Ⓐ Horizontalverstellung ± 2,5 mm wahlweise von oben oder unten über die innenliegende Stellschraube möglich.

Ⓑ Dichtungsandruckerhöhung um + 0,5 mm durch Drehen der Lagerbuchse um 180°.

Ⓒ Höhenverstellung + 3 mm (SW 6) immer nur am unteren Band vornehmen. Obere Bänder nur nachstellen.

❶ Dichtungsandruckerhöhung um + 0,5 mm durch Drehen der Lagerbuchse um 180°.

Maintenance and adjustment options

Horizontal adjustment ± 2.5 mm from either top or bottom using the internal adjustment screw.

To increase the gasket pressure by + 0.5 mm, turn the bush through 180°.

Height adjustment +3 mm (SW 6) on lower hinge only. The upper hinges need only be adjusted accordingly.

To increase the gasket pressure by + 0.5 mm, turn the bush through 180°.

Bestückungsvorgabe für zweiteilige Aufsatztürbänder
Mounting guide for two-part surface-mounted hinges



max. baubare Größen: Schüco ADS 50 Schüco ADS ≥ 60
Max. possible sizes:

Unabhängig vom Türflügelgewicht ist bei starker Beanspruchung der Tür, wie Gebäuden mit Publikumsverkehr z.B. Schulen, oder Türen mit Türschliessern bzw. mit Automatikantrieben ein zusätzliches Türband im oberen Bereich vorzusehen.

Irrespective of the door leaf weight, doors subject to heavy use, such as public access buildings, e.g. schools, doors with door closers or automatic doors, must be fitted with an additional door hinge at the top.

* zusätzliches, mittiges Türband für: Türen der Sicherheitsklasse WK2 oder Türen > 2100 mm (Systemdichtigkeit)
* *Additional middle door hinge for: Doors in security class WK2 or doors > 2100 mm (system performance)*

Bestückungsvorgabe für dreiteilige Aufsatztürbänder
Positioning of three-part surface-mounted hinges

max. Flügelgewicht: ADS 150 kg / ADS HD 200 kg
Max. vent weight: ADS 150 kg / ADS HD 200 kg



max. baubare Größen: *Max. possible sizes:* Schüco ADS HD | Schüco ADS 60 | Schüco ADS 50

Unabhängig vom Türflügelgewicht ist bei starker Beanspruchung der Tür, wie Gebäuden mit Publikumsverkehr z.B. Schulen, oder Türen mit Türschliessern bzw. mit Automatikantrieben ein zusätzliches Türband im oberen Bereich vorzusehen.

Irrespective of the door leaf weight, doors subject to heavy use, such as public access buildings, e.g. schools, doors with door closers or automatic doors, must be fitted with an additional door hinge at the top.

* zusätzliches, mittiges Türband für: Türen der Sicherheitsklasse WK2 oder Türen > 2100 mm (Systemdichtigkeit)
* *Additional middle door hinge for: Doors in security class WK2 or doors > 2100 mm (system performance)*

Aufsatztürband nach innen öffnend
Surface-mounted hinge, inward-opening

Türbandgrundkörper für flächenbündige Türflügel
Door hinge body for flush-fitted door leaf

Ausführung:
Type:

zweiteilig
2-part

dreiteilig
3-part



Ausführung *Type*	Farbe *Colour*	Achsmaß X • *Axis dimension X*				Befestigungszubehör • *Fixing accessories* ❸		
		22 mm ❶	22 mm ❷	36 mm ❶	36 mm ❷	Befestigungsplatte ❹ *Fixing plate*	Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Stufenbohrer *Step drill*
zweiteilig *2-part*	C0	**239 001**	—	**239 006**	**239 010**	237 972	293 107	293 140
	RAL 9005	**239 002**	—	**239 007**	**239 011**			
	RAL 9010	**239 003**	—	**239 008**	**239 012**			
	RAL 9016	**239 004**	—	**239 009**	—			
	RAL 8077	**239 005**	—	—	—			
dreiteilig *3-part*	C0	**239 013**	**239 017**	**239 025**	**239 029**	237 973	293 110	293 140
	RAL 9005	**239 014**	**239 018**	**239 026**	—			
	RAL 9010	**239 015**	**239 019**	**239 027**	—			
	RAL 9016	**239 016**	**239 020**	**239 028**	—			

❶ Bandbolzen Stahl verzinkt
Hinge pins, galvanised steel

❷ Bandbolzen INOX
Hinge pins, stainless steel

❸ alternativ Montage mit Befestigungsdübel möglich Info siehe Tabelle im Anschluss
Can also be fixed using fixing anchors For information, see table below

❹ eine VE enthält Beschlagteile für 12 Bänder
1 PU contains fitting components for 12 hinges

Türbandgrundkörper für flächenbündige Türflügel
Door hinge body for flush-fitted door leaf

Ausführung:
Type:

zweiteilig
2-part

dreiteilig
3-part



Ausführung *Type*	Farbe *Colour*	Achsmaß X • *Axis dimension X*				Befestigungszubehör • *Fixing accessories* ❸		
		22 mm ❶	22 mm ❷	36 mm ❶	36 mm ❷	Befestigungsplatte ❹ *Fixing plate*	Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Stufenbohrer *Step drill*
zweiteilig *2-part*	C0	**239 030**	—	**239 034**	**239 038**	237 972	293 109	293 140
	RAL 9005	**239 031**	—	**239 035**	—			
	RAL 9010	**239 032**	—	**239 036**	—			
	RAL 9016	**239 033**	—	**239 037**	—			
	RAL 8077	—	—	—	—			
dreiteilig *3-part*	C0	**239 039**	—	**239 043**	—	237 973	293 106 282 273 (klemmfreie Tür) (anti finger trap door)	293 140
	RAL 9005	**239 040**	—	**239 044**	—			
	RAL 9010	**239 041**	—	**239 045**	—			
	RAL 9016	**239 042**	—	**239 046**	—			

❶ Bandbolzen Stahl verzinkt
Hinge pins, galvanised steel

❷ Bandbolzen INOX
Hinge pins, stainless steel

❸ alternativ Montage mit Befestigungsdübel möglich Info siehe Tabelle im Anschluss
Can also be fixed using fixing anchors For information, see table below

❹ eine VE enthält Beschlagteile für 12 Bänder
1 PU contains fitting components for 12 hinges

Türbandgrundkörper für aufschlagende Türflügel
Door hinge body for rebated door leaf

Ausführung:
Type:

zweiteilig
2-part

dreiteilig
3-part







Ausführung *Type*	Farbe *Colour*	Achsmaß X • *Axis dimension X*		Befestigunszubehör • *Fixing accessories* ❸		
		22 mm / 32 mm ❶	22 mm / 32 mm ❷	Befestigungsplatte ❹ *Fixing plate*	Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Stufenbohrer *Step drill*
zweiteilig *2-part*	C0	**239 047**	—	237 972	296 673	293 140
	RAL 9005	**239 048**	—			
	RAL 9010	**239 049**	—			
	RAL 9016	**239 050**	—			
	RAL 8077	**239 051**	—			
dreiteilig *3-part*	C0	**239 052**	—	237 973	296 673	293 140
	RAL 9005	**239 053**	—			
	RAL 9010	**239 054**	—			
	RAL 9016	**239 055**	—			
	RAL 8077	**239 056**	—			

❶ Bandbolzen Stahl verzinkt
Hinge pins, galvanised steel

❷ Bandbolzen INOX
Hinge pins, stainless steel

❸ alternativ Montage mit Befestigungsdübel möglich Info siehe Tabelle im Anschluss
Can also be fixed using fixing anchors
For information, see table below

❹ eine VE enthält Beschlagteile für 12 Bänder
1 PU contains fitting components for 12 hinges

Türbandgrundkörper für flächenbündige Türflügel
Door hinge body for flush-fitted door leaf

Ausführung:
Type:

zweiteilig
2-part



Ausführung *Type*	Farbe *Colour*	Achsmaß X • *Axis dimension X*		Befestigunszubehör • *Fixing accessories* ❸		
		29 mm ❶	29 mm ❷	Befestigungsplatte ❹ *Fixing plate*	Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Stufenbohrer *Step drill*
zweiteilig *2-part*	C0	—	239 066	**237 974**	**296 185**	**293 140**
	RAL 9005	—	239 067			
	RAL 9010	—	239 068			
	RAL 9016	—	239 069			
	RAL 8077	—	—			

❶ Bandbolzen Stahl verzinkt
Hinge pins, galvanised steel

❷ Bandbolzen INOX
Hinge pins, stainless steel

❸ alternativ Montage mit Befestigungsdübel möglich Info siehe Tabelle im Anschluss
Can also be fixed using fixing anchors
For information, see table below

❹ eine VE enthält Beschlagteile für 12 Bänder
1 PU contains fitting components for 12 hinges

Auswahl Befestigungsdübel für nach innen öffnende Türen
Selection of fixing anchors for inward opening doors

Profilkombination *Profile combination*	Serie *Series*		Befestigungsdübel* *Fixing anchors*		
Türblendrahmen / Türflügel flächenbündig *Door outer frame / flush-fitted door leaf*			Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
	ADS 50 ADS 60 ADS 65 ADS 65 RL ADS 70.HI ADS 70 RL.SI ADS 75.SI ADS 75 RL.SI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Türflügel *Door leaf*	**239 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	233 140		
	ADS 65 HD ADS 70 HD ADS 75 HD.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
Einsatzblendrahmen / Türflügel flächenbündig *Insert outer frame / flush-fitted door leaf*			Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
	ADS 60 ADS 65 ADS 70.HI	Blendrahmen *Outer frame*	—	**237 561****	—
		Türflügel *Door leaf*	—	**237 561****	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 296 185	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* —	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65 HD ADS 70 HD	Blendrahmen *Outer frame*	—	**237 635****	—
		Türflügel *Door leaf*	—	**237 635****	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 296 185	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* —	
		Stufenbohrer *Step drill*	233 140		
Türblendrahmen mit Anschlagprofil / Türflügel flächenbündig *Door outer frame rebate profile / flush-fitted door leaf*			Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
	ADS 50 ADS 60 ADS 65 ADS 65 RL ADS 70.HI ADS 70 RL.SI ADS 75.SI ADS 75 RL.SI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65 HD ADS 70 HD ADS 75 HD.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		

* eine VE enthält Beschlagteile für 12 Bänder
** 1 PU contains fitting components for 12 hinges*

** eine VE enthält Beschlagteile für 6 Bänder
*** 1 PU contains fitting components for 6 hinges*

Auswahl Befestigungsdübel für nach innen öffnende Türen
Selection of fixing anchors for inward opening doors

Profilkombination *Profile combination*	Serie *Series*		Befestigungsdübel* *Fixing anchors*		
Fensterblendrahmen mit Anschlagprofil / Türflügel flächenbündig *Window outer frame with rebate profile / flush-fitted door leaf*			Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
	ADS 50 ADS 60 ADS 65 ADS 65 RL ADS 70.HI ADS 70 RL.SI ADS 75.SI ADS 75 RL.SI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 977**	**237 982**	**242 236**
		Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65 HD ADS 70 HD ADS 75 HD.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 977**	**237 982**	**242 236**
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
Türblenrahmen mit Wechselprofil / Türflügel flächenbündig *Door outer frame with reverse rebate profile / flush-fitted door leaf*			Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
	ADS 50 ADS 60 ADS 65 ADS 65 RL ADS 70.HI ADS 70 RL.SI ADS 75.SI ADS 75 RL.SI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65 HD ADS 70 HD ADS 75 HD.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 236**
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
Fensterblenrahmen mit Wechselprofil / Türflügel flächenbündig *Window outer frame with reverse rebate profile / flush-fitted door leaf*			Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
	ADS 50 ADS 60 ADS 65 ADS 65 RL ADS 70.HI ADS 70 RL.SI ADS 75.SI ADS 75 RL.SI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 977**	**237 982**	**242 236**
		Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65 HD ADS 70 HD ADS 75 HD.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 977**	**237 982**	**242 236**
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		

* eine VE enthält Beschlagteile für 12 Bänder
** 1 PU contains fitting components for 12 hinges*

Klemmfreie Tür
Anti-fingertrap door



		Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
ADS 65 ADS 65 RL ADS 70.HI ADS 70 RL.SI ADS 75.SI ADS 75 RL.SI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
	Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
	Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part*: 282 273	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part*: 282 273	
	Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
ADS 65 HD ADS 70 HD ADS 75 HD.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 236**
	Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
	Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part*: 282 273	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part*: 282 273	
	Stufenbohrer *Step drill*	293 140		

Türblendrahmen / Türflügel aufschlagend
Door leaf frame/ face-fitted door leaf



		Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
ADS 50 ADS 60 ADS 65 ADS 65 RL ADS 70.HI ADS 70 RL.SI ADS 75.SI ADS 75 RL.SI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
	Türflügel *Door leaf*	**238 245**	**238 246**	—
	Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part*: 296 673	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part*: 296 673	
	Stufenbohrer *Step drill*	233 140		
ADS 65 HD ADS 70 HD ADS 75 HD.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
	Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
	Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part*: 296 673	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part*: 296 673	
	Stufenbohrer *Step drill*	233 140		

* eine VE enthält Beschlagteile für 12 Bänder
** 1 PU contains fitting components for 12 hinges*

Aufsatztürband nach außen öffnend
Surface-mounted door hinge, outward opening

Türbandgrundkörper für flächenbündige Türflügel
Door hinge body for flush-fitted door leaf



Ausführung:
Type:

zweiteilig
2-part

dreiteilig
3-part

Ausführung *Type*	Farbe *Colour*	Achsmaß X • *Axis dimension X* 22 mm ❶	22 mm ❷	36 mm ❶	36 mm ❷	Befestigungszubehör • *Fixing accessories*
zweiteilig *2-part*	C0	**239 001**	—	**239 006**	**239 010**	Nur Dübelmontage möglich! Die entsprechenden Befestigungsdübel finden Sie in der Tabelle im Anschluss *Assembly must use anchors. See the attached table for the appropriate fixing anchors*
	RAL 9005	**239 002**	—	**239 007**	**239 011**	
	RAL 9010	**239 003**	—	**239 008**	**239 012**	
	RAL 9016	**239 004**	—	**239 009**	—	
	RAL 8077	**239 005**	—	—	—	
dreiteilig *3-part*	C0	**239 013**	**239 017**	**239 025**	**239 029**	
	RAL 9005	**239 014**	**239 018**	**239 026**	—	
	RAL 9010	**239 015**	**239 019**	**239 027**	—	
	RAL 9016	**239 016**	**239 020**	**239 028**	—	

❶ Bandbolzen Stahl verzinkt
Hinge pins, galvanised steel

❷ Bandbolzen INOX
Hinge pins, stainless steel

Türbandgrundkörper für flächenbündige Türflügel
Door hinge body for flush-fitted door leaf







Ausführung:
Type:

zweiteilig
2-part

dreiteilig
3-part

Ausführung *Type*	Farbe *Colour*	Achsmaß X • *Axis dimension X* 22 mm ❶	22 mm ❷	36 mm ❶	36 mm ❷	Befestigungszubehör • *Fixing accessories*
zweiteilig *2-part*	C0	**239 030**	—	**239 034**	**239 038**	Nur Dübelmontage möglich! Die entsprechenden Befestigungsdübel finden Sie in der Tabelle im Anschluss *Assembly must use anchors. See the attached table for the appropriate fixing anchors*
	RAL 9005	**239 031**	—	**239 035**	—	
	RAL 9010	**239 032**	—	**239 036**	—	
	RAL 9016	**239 033**	—	**239 037**	—	
	RAL 8077	—	—	—	—	
dreiteilig *3-part*	C0	**239 039**	—	**239 043**	—	
	RAL 9005	**239 040**	—	**239 044**	—	
	RAL 9010	**239 041**	—	**239 045**	—	
	RAL 9016	**239 042**	—	**239 046**	—	

❶ Bandbolzen Stahl verzinkt
Hinge pins, galvanised steel

❷ Bandbolzen INOX
Hinge pins, stainless steel

Türbandgrundkörper für flächenbündige Türflügel
Door hinge body for flush-fitted door leaf

Ausführung:
Type:

zweiteilig
2-part

dreiteilig
3-part



Ausführung *Type*	Farbe *Colour*	Achsmaß X • *Axis dimension X* 22 mm ❶	22 mm ❷	36 mm ❶	36 mm ❷
zweiteilig *2-part*	C0	—	—	**239 057**	**239 061**
	RAL 9005	—	—	**239 058**	—
	RAL 9010	—	—	**239 059**	—
	RAL 9016	—	—	**239 060**	—
	RAL 8077	—	—	—	—
dreiteilig *3-part*	C0	—	—	**239 062**	—
	RAL 9005	—	—	**239 063**	—
	RAL 9010	—	—	**239 064**	—
	RAL 9016	—	—	**239 065**	—

Befestigungszubehör • *Fixing accessories*

Die entsprechenden Befestigungsdübel finden Sie in der Tabelle im Anschluss
See the attached table for the appropriate fixing anchors

❸	Befestigungsplatte 2-teilig *Fixing plate 2-part*	237 972
	Befestigungsplatte 3-teilig *Fixing plate 3-part*	237 973
	Bohrvorrichtung 2- und 3-teilig *Drilling jig 2-part and 3-part*	296 204

❶ Bandbolzen Stahl verzinkt
Hinge pins, galvanised steel

❷ Bandbolzen INOX
Hinge pins, stainless steel

Türbandgrundkörper für flächenbündige Türflügel
Door hinge body for flush-fitted door leaf

Ausführung:
Type:

zweiteilig
2-part



Ausführung *Type*	Farbe *Colour*	Achsmaß X • *Axis dimension X* 29 mm ❶	29 mm ❷
zweiteilig *2-part*	C0	—	**239 066**
	RAL 9005	—	**239 067**
	RAL 9010	—	**239 068**
	RAL 9016	—	**239 069**
	RAL 8077	—	—

Befestigungszubehör • *Fixing accessories*

Nur Dübelmontage möglich!
Die entsprechenden Befestigungsdübel finden Sie in der Tabelle im Anschluss

Assembly must use anchors.
See the attached table for the appropriate fixing anchors

❶ Bandbolzen Stahl verzinkt
Hinge pins, galvanised steel

❷ Bandbolzen INOX
Hinge pins, stainless steel

Auswahl Befestigungsdübel für nach außen öffnende Türen
Selection of fixing anchors for outward opening doors

Profilkombination *Profile combination* Türblendrahmen / Türflügel flächenbündig *Door outer frame / flush-fitted door leaf*	Serie *Series*		Befestigungsdübel* *Fixing anchors* Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
	ADS 50	Blendrahmen *Outer frame*	**237 977**	**237 982**	**242 236**
		Türflügel *Door leaf*	**237 977**	**237 982**	**242 236**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 60	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65	Blendrahmen *Outer frame*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 70.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**238 245**	**238 246**	—
		Türflügel *Door leaf*	**238 245**	**238 246**	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	233 140		
	ADS 75.SI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 981**	**237 985**	**242 239**
		Türflügel *Door leaf*	**237 981**	**237 985**	**242 239**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65 HD	Blendrahmen *Outer frame*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 70 HD	Blendrahmen *Outer frame*	**238 245**	**238 246**	—
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 75 HD.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 981**	**237 985**	**242 239**
		Türflügel *Door leaf*	**238 245**	**238 246**	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		

* eine VE enthält Beschlagteile für 12 Bänder
** 1 PU contains fitting components for 12 hinges*

Auswahl Befestigungsdübel für nach außen öffnende Türen
Selection of fixing anchors for outward opening doors

Profilkombination *Profile combination*	Serie *Series*		Befestigungsdübel* *Fixing anchors*		
Einsatzblendrahmen / Türflügel flächenbündig *Insert outer frame / flush-fitted door leaf*			Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
	ADS 60	Blendrahmen *Outer frame*	—	**237 561****	—
		Türflügel *Door leaf*	—	**237 561****	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 296 185	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* —	
		Stufenbohrer *Step drill*	233 140		
	ADS 65	Blendrahmen *Outer frame*	—	**237 562****	—
		Türflügel *Door leaf*	—	**237 562****	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 296 185	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* —	
		Stufenbohrer *Step drill*	233 140		
	ADS 65 HD	Blendrahmen *Outer frame*	—	**237 627****	—
		Türflügel *Door leaf*	—	**237 627****	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 296 185	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* —	
		Stufenbohrer *Step drill*	233 140		
	ADS 70.HI	Blendrahmen *Outer frame*	—	**239 626****	—
		Türflügel *Door leaf*	—	**239 626****	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 296 185	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* —	
		Stufenbohrer *Step drill*	233 140		
	ADS 70 HD	Blendrahmen *Outer frame*	—	**237 628****	—
		Türflügel *Door leaf*	—	**237 628****	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 296 185	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* —	
		Stufenbohrer *Step drill*	233 140		
Türblendrahmen mit Anschlagprofil / Türflügel flächenbündig *Door outer frame rebate profile / flush-fitted door leaf*			Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
	ADS 65	Blendrahmen *Outer frame*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65 HD	Blendrahmen *Outer frame*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 107	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 110	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		

* eine VE enthält Beschlagteile für 12 Bänder
** 1 PU contains fitting components for 12 hinges*

** eine VE enthält Beschlagteile für 6 Bänder
*** 1 PU contains fitting components for 6 hinges*

Profilkombination *Profile combination*	Serie *Series*		Befestigungsdübel* *Fixing anchors*		
Türblenrahmen mit Wechselprofil / Türflügel flächenbündig *Door outer frame with reverse rebate profile / flush-fitted door leaf*			Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
	ADS 50	Blendrahmen *Outer frame*	**237 977**	**237 982**	**242 236**
		Türflügel *Door leaf*	**237 977**	**237 982**	**242 236**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	233 140		
	ADS 60	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65	Blendrahmen *Outer frame*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 70.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**238 245**	**238 246**	—
		Türflügel *Door leaf*	**238 245**	**238 246**	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 75.SI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 981**	**237 985**	**242 239**
		Türflügel *Door leaf*	**237 981**	**237 985**	**242 239**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65 HD	Blendrahmen *Outer frame*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 70 HD	Blendrahmen *Outer frame*	**238 245**	**238 246**	—
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 75 HD.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 981**	**237 985**	**242 239**
		Türflügel *Door leaf*	**238 245**	**238 246**	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		

* eine VE enthält Beschlagteile für 12 Bänder
** 1 PU contains fitting components for 12 hinges*

Auswahl Befestigungsdübel für nach außen öffnende Türen
Selection of fixing anchors for outward opening doors

Profilkombination *Profile combination*	Serie *Series*		Befestigungsdübel* *Fixing anchors*		
Fensterblenrahmen mit Wechselprofil / Türflügel flächenbündig *Window outer frame with reverse rebate profile / flush-fitted door leaf*			Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
	ADS 50	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Türflügel *Door leaf*	**237 977**	**237 982**	**242 236**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	233 140		
	ADS 60	Blendrahmen *Outer frame*	**238 245**	**238 246**	—
		Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65	Blendrahmen *Outer frame*	**237 981**	**237 985**	**242 239**
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 70.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**239 490**	**239 491**	239 **492**
		Türflügel *Door leaf*	**238 245**	**238 246**	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 75.SI	Blendrahmen *Outer frame*	—	**242 230**	—
		Türflügel *Door leaf*	**237 981**	**237 985**	**242 239**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65 HD	Blendrahmen *Outer frame*	**237 981**	**237 985**	**242 239**
		Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 70 HD	Blendrahmen *Outer frame*	**239 490**	**239 491**	239 **492**
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 75 HD.HI	Blendrahmen *Outer frame*	—	**242 230**	—
		Türflügel *Door leaf*	**238 245**	**238 246**	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 293 109	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 293 106	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		

* eine VE enthält Beschlagteile für 12 Bänder
** 1 PU contains fitting components for 12 hinges*

Profilkombination *Profile combination* Klemmfreie Tür *Anti-fingertrap door*	Serie *Series*		Befestigungsdübel* *Fixing anchors*		
			Dübel verzinkt / Schraube verzinkt *Galvanised anchors / galvanised screws*	Dübel verzinkt / Schraube Inox *Galvanised anchors / stainless steel screws*	Dübel Inox / Schraube Inox *Stainless steel anchors / stainless steel screws*
	ADS 50	Blendrahmen *Outer frame*	**237 977**	**237 982**	**242 236**
		Türflügel *Door leaf*	**237 977**	**237 982**	**242 236**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 282 273	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 282 273	
		Stufenbohrer *Step drill*	233 140		
	ADS 60	Blendrahmen *Outer frame*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 282 273	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 282 273	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65	Blendrahmen *Outer frame*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 282 273	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 282 273	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 70.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**238 245**	**238 246**	—
		Türflügel *Door leaf*	**238 245**	**238 246**	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 282 273	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 282 273	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 65 HD	Blendrahmen *Outer frame*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Türflügel *Door leaf*	**237 979**	**237 983**	**242 237**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 282 273	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 282 273	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 75.SI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 981**	**237 985**	**242 239**
		Türflügel *Door leaf*	**237 981**	**237 985**	**242 239**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 282 273	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 282 273	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 70 HD	Blendrahmen *Outer frame*	**238 245**	**238 246**	—
		Türflügel *Door leaf*	**237 980**	**237 984**	**242 238**
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 282 273	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 282 273	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		
	ADS 75 HD.HI	Blendrahmen *Outer frame*	**237 981**	**237 985**	**242 239**
		Türflügel *Door leaf*	**238 245**	**238 246**	—
		Bohrvorrichtung *Drilling jig*	Band 2-teilig • *Hinge, 2-part* 282 273	Band 3-teilig • *Hinge, 3-part* 282 273	
		Stufenbohrer *Step drill*	293 140		

* eine VE enthält Beschlagteile für 12 Bänder
** 1 PU contains fitting components for 12 hinges*

Zubehör
Accessories



ADS + ADS HD

Sicherungsbolzen
Security pins

Zubehör zur bandseitigen Aushebelsicherung bei Türen. Incl. Endkappen.
Accessories for hinge-side anti-lift-out device for flush-fitted doors. Incl. end caps.

INOX	**239 417**	1

Bitte gesondert bestellen:
Senkblechschraube A2 Art-Nr. 225 010
VE = 100
Order the following separately:
Countersunk self-tapping screw A2 Art No. 225 010.
PU = 100

Sicherheitsgarnitur
Security mechanism

Einsatz bei nach außen öffnenden Türen in Verbindung mit Anschraubbändern. Verhindert das unbefugte Lösen der Innensechskantschrauben mit formschlüssigen Werkzeugen.
For use with outward opening doors in conjunction with screw-on hinges. Prevents the unauthorised loosening of socket head screws using form-locking tools.

	229 623	10

Lagerbuchse
Bearing bush

für Aufsatztürbänder mit Achsmaß 36 mm. Wird bei Einsatz eines Bodentürschließers gegen untere Lagerbuchse des Türbandes ausgetauscht.
for surface-mounted hinges with axis dimension of 36 mm. Exchanged for a lower bearing bush of door hinge where a floor spring is used.

KS *Plastic*	**229 618**	10

Zapfensenker
Counterbore

Ø 20 mm rechtsschneidend, mit Ø 6,5 mm Zentierdorn zum Bohren der Aufnahmelöcher für die Sicherungsbolzen im Blendrahmen.
Ø 20 mm with right hand cutting flute, with Ø 6.5 mm centring pin for drilling the holes to take the security pins in the outer frame

	280 038	1

Stufenbohrer
Step drill

Ø 11 x Ø 6,6 zum Bohren der Befestigungslöcher bei Aufsatztürbändern.
Ø 11 x Ø 6.6 for drilling the fixing holes when using surface-mounted hinges.

	293 140	1

Accessories
Zubehör

Reparaturartikel für Aufsatztürbänder der 1. Generation (Auslieferung bis Oktober 2000)
Repair article for first generation surface-mounted hinges

(Supplied up to 2000)

Reparaturset
Security pins

für 3- teilige Türbänder, bestehend aus je 1 Stück Buchse (oben, Mitte und unten)
for 3-part hinges, consisting of 1 bush for each, top, middle and bottom.

	229 895	1

Reparaturset
Repair kit

für 2-teilige Aufsatztürbänder, bestehend aus je 5 Stück Buchsen, Scheiben und Bolzen.
for 2-part surface-mounted hinges, consisting of 5 each of bushes, washers and pins.

	209 810	1

Reparaturset
Repair kit

für 2-teilige Aufsatztürbänder, bestehend aus je 10 Buchsen und Scheiben.
for 2-part surface-mounted hinges, consisting of 10 bushes and washer.

	239 326	1

Reparaturartikel für Aufsatztürbänder der 2. Generation (Auslieferung ab ca. November 2000)
Repair article for second generation surface-mounted hinges

(Supplied from about November 2000)

Reparaturset
Repair kit

für 3-teilige Aufsatztürbänder, bestehend aus 10 Stück Lagerbuchsen (1 mm).
Verwendung mit Bodentürschließern möglich!
For 3-part surface-mounted hinges, consisting of 10 bearing bushes (1 mm).
Can be used with floor springs.

KS *Plastic*	**229 618**	1

Reparaturset
Repair kit

für 2- und 3-teilige Aufsatztürbänder, bestehend aus 10 Stück Lagerbuchsen (3 mm).
For 2 and 3-part surface-mounted hinges, consisting of 10 bearing bushes (3 mm).

	239 293	1

Kappen
Caps

oval, obere Kappe bei 2- teiligen Türbändern.
Oval, top cap for 2-part door hinges

	239 079	10

Kappen
Caps

oval, untere Kappe bei 2- teiligen Türbändern,
bei 3- teiligen Bändern untere und obere Kappe.
Oval, bottom cap for 2-part door hinges
With 3-part hinges, bottom and top cap

	239 080	10